

**DAS ROBUSTE
STAHLBLECH WIRD
IM ARBEITSBEREICH
ZUM DESIGN**





Mit der freundlichen Genehmigung von Stilo Optical Technology Italy SRL

PERFOM GS/FS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Farbauswahl
STAHL



RAL 7035
.08



GARDEROBENSCHRÄNKE



Die Garderobenschränke von FAMI können mit horizontalem Dach (A) oder mit Schrägdach (B) geliefert werden. Das Schrägdach erleichtert die Schrankreinigung und wird für Bereiche empfohlen, in denen eine sehr sorgfältige Hygiene vorgeschrieben ist.

- 2 Die Schranktüren werden mit einem bequemen Klebe-Handtuchhaken geliefert.



- 3 Die Schrankabteile sind in drei verschiedenen Breiten lieferbar (300 mm, 400 mm, 585 mm) und messen in der Tiefe 500 mm. Die Abteile werden immer mit einer verzinkten Ablage ausgestattet, die bei einigen Schrankkonfigurationen für die Aufnahme eines Helms höhenverstellbar ist. Der Raum unter der Ablage kann mit Zwischenwand zur Gestaltung getrennter Zonen für verschmutzte/saubere Kleidung ausgestattet werden.



- 4 Die Türen können mit Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet werden, oder mit einem Drehriegelverschluss zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (ohne Vorhängeschloss).




Die Schranktüren sind mit einem eingestanzen Etikettenrahmen für Namensschilder versehen. Sowohl die Schranktüren als auch die Rückwand haben eine Reihe von Lüftungsschlitzen.



Um den Kontakt mit dem Fußboden zu vermeiden, stehen folgende Zubehöre zur Wahl: Füßchen aus Polypropylen (hochresistent beim Kontakt mit Wasser), Sockel aus Zinkstahl, ein- oder zweiseitige Sitzbänke, Schuhablage.

PERFOM GS130



*Interner Nutzraum



Beispiel mit 4 Abteilen

Schrank mit höhenverstellbarer Helmablage.

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1301 01 08	316x500x1750 H	1	key	NEIN
F AN 1302 01 08	610x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1303 01 08	900x500x1750 H	3	key	NEIN
F AN 1304 01 08	1195x500x1750 H	4	key	NEIN
F AN 1301 07 08	316x500x1950 H	1	key	JA
F AN 1302 07 08	610x500x1950 H	2	key	JA
F AN 1303 07 08	900x500x1950 H	3	key	JA
F AN 1304 07 08	1195x500x1950 H	4	key	JA

 ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

 HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.	Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1301 11 08	316x500x1750 H	1	-	NEIN
F AN 1302 11 08	610x500x1750 H	2	-	NEIN
F AN 1303 11 08	900x500x1750 H	3	-	NEIN
F AN 1304 11 08	1195x500x1750 H	4	-	NEIN
F AN 1301 17 08	316x500x1950 H	1	-	JA
F AN 1302 17 08	610x500x1950 H	2	-	JA
F AN 1303 17 08	900x500x1950 H	3	-	JA
F AN 1304 17 08	1195x500x1950 H	4	-	JA


 Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank



Beispiel mit 4 Abteilen

Schrank mit höhenverstellbarer Helmablage.

SCHRÄGDACH



*Interner Nutzraum

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2302 01 08		610x500x1940 H	2	key	NEIN
F AN 2303 01 08		900x500x1940 H	3	key	NEIN
F AN 2304 01 08		1195x500x1940 H	4	key	NEIN
F AN 2302 07 08		610x500x2140 H	2	key	JA
F AN 2303 07 08		900x500x2140 H	3	key	JA
F AN 2304 07 08		1195x500x2140 H	4	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496


HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2302 11 08		610x500x1940 H	2	-	NEIN
F AN 2303 11 08		900x500x1940 H	3	-	NEIN
F AN 2304 11 08		1195x500x1940 H	4	-	NEIN
F AN 2302 17 08		610x500x2140 H	2	-	JA
F AN 2303 17 08		900x500x2140 H	3	-	JA
F AN 2304 17 08		1195x500x2140 H	4	-	JA



Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank



*Interner Nutzraum



Beispiel mit 3 Abteilen

Schrank mit höhenverstellbarer Helmablage.

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1402 01 08		805x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1403 01 08		1195x500x1750 H	3	key	NEIN
F AN 1402 07 08		805x500x1950 H	2	key	JA
F AN 1403 07 08		1195x500x1950 H	3	key	JA

 ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

 HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1402 11 08		805x500x1750 H	2	-	NEIN
F AN 1403 11 08		1195x500x1750 H	3	-	NEIN
F AN 1402 17 08		805x500x1950 H	2	-	JA
F AN 1403 17 08		1195x500x1950 H	3	-	JA




Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

SCHRÄGDACH



Beispiel mit 3 Abteilen

Schrank mit höhenverstellbarer Helmablage.



*Interner Nutzraum

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2402 01 08		805x500x1940 H	2	key	NEIN
F AN 2403 01 08		1195x500x1940 H	3	key	NEIN
F AN 2402 07 08		805x500x2140 H	2	key	JA
F AN 2403 07 08		1195x500x2140 H	3	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2402 11 08		805x500x1940 H	2	-	NEIN
F AN 2403 11 08		1195x500x1940 H	3	-	NEIN
F AN 2402 17 08		805x500x2140 H	2	-	JA
F AN 2403 17 08		1195x500x2140 H	3	-	JA




Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank





PERFOM GS150



*Interner Nutzraum



Beispiel mit 3 Abteilen

Schrank mit fester Helmablage und verschiebbarer Trennwand.

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1501 31 08		413x500x1750 H	1	key	NEIN
F AN 1502 31 08		805x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1503 31 08		1195x500x1750 H	3	key	NEIN
F AN 1501 37 08		413x500x1950 H	1	key	JA
F AN 1502 37 08		805x500x1950 H	2	key	JA
F AN 1503 37 08		1195x500x1950 H	3	key	JA

 ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

 HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1501 41 08		413x500x1750 H	1	-	NEIN
F AN 1502 41 08		805x500x1750 H	2	-	NEIN
F AN 1503 41 08		1195x500x1750 H	3	-	NEIN
F AN 1501 47 08		413x500x1950 H	1	-	JA
F AN 1502 47 08		805x500x1950 H	2	-	JA
F AN 1503 47 08		1195x500x1950 H	3	-	JA




Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

SCHRÄGDACH



Beispiel mit 3 Abteilen

Schrank mit fester Helmablage und verschiebbarer Trennwand.



*Interner Nutzraum

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2502 31 08		805x500x1940 H	2	key	NEIN
F AN 2503 31 08		1195x500x1940 H	3	key	NEIN
F AN 2502 37 08		805x500x2140 H	2	key	JA
F AN 2503 37 08		1195x500x2140 H	3	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496


HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2502 41 08		805x500x1940 H	2	-	NEIN
F AN 2503 41 08		1195x500x1940 H	3	-	NEIN
F AN 2502 47 08		805x500x2140 H	2	-	JA
F AN 2503 47 08		1195x500x2140 H	3	-	JA



Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank



*Interner Nutzraum



Beispiel mit 3 Abteilen



Schrank mit fester Ablage und fester Trennwand.

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1602 01 08		805x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1603 01 08		1195x500x1750 H	3	key	NEIN
F AN 1602 07 08		805x500x1950 H	2	key	JA
F AN 1603 07 08		1195x500x1950 H	3	key	JA



ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1602 11 08		805x500x1750 H	2	-	NEIN
F AN 1603 11 08		1195x500x1750 H	3	-	NEIN
F AN 1602 17 08		805x500x1950 H	2	-	JA
F AN 1603 17 08		1195x500x1950 H	3	-	JA




Beispiel einer
Füßchenanbringung
am Schrank



Beispiel mit 3 Abteilen

► Schrank mit fester Ablage und fester Trennwand.

SCHRÄGDACH



*Interner Nutzraum

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2602 01 08		805x500x1940 H	2	key	NEIN
F AN 2603 01 08		1195x500x1940 H	3	key	NEIN
F AN 2602 07 08		805x500x2140 H	2	key	JA
F AN 2603 07 08		1195x500x2140 H	3	key	JA



**ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496**

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 2602 11 08		805x500x1940 H	2	-	NEIN
F AN 2603 11 08		1195x500x1940 H	3	-	NEIN
F AN 2602 17 08		805x500x2140 H	2	-	JA
F AN 2603 17 08		1195x500x2140 H	3	-	JA




Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank





PERFOM GS170



*Interner Nutzraum



Schrank mit fester Ablage und fester Trennwand.

Beispiel mit 2 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1701 01 08		585x500x1750 H	1	key	NEIN
F AN 1702 01 08		1145x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1701 07 08		585x500x1950 H	1	key	JA
F AN 1702 07 08		1145x500x1950 H	2	key	JA



ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496




Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank



Beispiel mit 2 Abteilen

Schrank mit fester Ablage und fester Trennwand.



*Interner Nutzraum

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1801 01 08		585x500x1750 H	1	key	NEIN
F AN 1802 01 08		1145x500x1750 H	2	key	NEIN
F AN 1801 07 08		585x500x1950 H	1	key	JA
F AN 1802 07 08		1145x500x1950 H	2	key	JA



**ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496**

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1801 11 08		585x500x1750 H	1	-	NEIN
F AN 1802 11 08		1145x500x1750 H	2	-	NEIN
F AN 1801 17 08		585x500x1950 H	1	-	JA
F AN 1802 17 08		1145x500x1950 H	2	-	JA



Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank





SCHRÄNKE MIT ÜBEREINANDER ANGEORDNETEN ABTEILEN BZW. FÄCHERN

Die Schränke mit übereinander angeordneten Abteilen bzw. Fächern eignen sich sowohl für Kleidungsstücke als auch für persönliche Gegenstände und können in den verschiedensten Bereichen verwendet werden, von der Industrie bis zum Dienstleistungsgewerbe, für Sport und ludische Aktivitäten. Die Türen sind mit einem eingestanzten Etikettenrahmen für Namensschilder versehen und schließen bündig mit dem Schrankkorpus. Sowohl die Türen als auch die Rückwand haben eine Reihe von Lüftungsschlitzen



Um den Kontakt mit dem Fußboden zu vermeiden, stehen folgende Zubehöre zur Wahl: Füßchen aus Polypropylen (hochresistent beim Kontakt mit Wasser), Sockel aus Zinkstahl, ein- oder zweiseitige Sitzbänke, Schuhablage.




Die Türen können mit Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet werden, oder mit einem Drehriegelverschluss zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (ohne Vorhängeschloss).



SCHLÜSSELSCHLOSS

Die Schränke werden serienmäßig mit Zylinderschloss geliefert.



*Interner Nutzraum



Beispiel mit 8 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1904 01 08		610x500x1750 H	2x2	key	NEIN
F AN 1906 01 08		900x500x1750 H	2x3	key	NEIN
F AN 1908 01 08		1195x500x1750 H	2x4	key	NEIN
F AN 1904 07 08		610x500x1950 H	2x2	key	JA
F AN 1906 07 08		900x500x1950 H	2x3	key	JA
F AN 1908 07 08		1195x500x1950 H	2x4	key	JA

ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496


HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AN 1904 11 08		610x500x1750 H	2x2	-	NEIN
F AN 1906 11 08		900x500x1750 H	2x3	-	NEIN
F AN 1908 11 08		1195x500x1750 H	2x4	-	NEIN
F AN 1904 17 08		610x500x1950 H	2x2	-	JA
F AN 1906 17 08		900x500x1950 H	2x3	-	JA
F AN 1908 17 08		1195x500x1750 H	2x4	-	JA

Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

PERFOM FS1000



Beispiel mit 20 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1025 01 08		610x500x1750 H	2x5	key	NEIN
F AM 1035 01 08		900x500x1750 H	3x5	key	NEIN
F AM 1045 01 08		1195x500x1750 H	4x5	key	NEIN
F AM 1025 07 08		610x500x1950 H	2x5	key	JA
F AM 1035 07 08		900x500x1950 H	3x5	key	JA
F AM 1045 07 08		1195x500x1950 H	4x5	key	JA



ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496




HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1025 11 08		610x500x1750 H	2x5	-	NEIN
F AM 1035 11 08		900x500x1750 H	3x5	-	NEIN
F AM 1045 11 08		1195x500x1750 H	4x5	-	NEIN
F AM 1025 17 08		610x500x1950 H	2x5	-	JA
F AM 1035 17 08		900x500x1950 H	3x5	-	JA
F AM 1045 17 08		1195x500x1950 H	4x5	-	JA



Beispiel einer
Füßchenanbringung
am Schrank



Beispiel mit 16 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1124 01 08		610x500x1750 H	2x4	key	NEIN
F AM 1134 01 08		900x500x1750 H	3x4	key	NEIN
F AM 1144 01 08		1195x500x1750 H	4x4	key	NEIN
F AM 1124 07 08		610x500x1950 H	2x4	key	JA
F AM 1134 07 08		900x500x1950 H	3x4	key	JA
F AM 1144 07 08		1195x500x1950 H	4x4	key	JA

 ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496


 HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1124 11 08		610x500x1750 H	2x4	-	NEIN
F AM 1134 11 08		900x500x1750 H	3x4	-	NEIN
F AM 1144 11 08		1195x500x1750 H	4x4	-	NEIN
F AM 1124 17 08		610x500x1950 H	2x4	-	JA
F AM 1134 17 08		900x500x1950 H	3x4	-	JA
F AM 1144 17 08		1195x500x1950 H	4x4	-	JA

 
Beispiel einer
Füßchenanbringung
am Schrank

PERFOM FS1200



Beispiel mit 12 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1214 01 08		415x500x1750 H	1x4	key	NEIN
F AM 1224 01 08		805x500x1750 H	2x4	key	NEIN
F AM 1234 01 08		1195x500x1750 H	3x4	key	NEIN
F AM 1214 07 08		415x500x1950 H	1x4	key	JA
F AM 1224 07 08		805x500x1950 H	2x4	key	JA
F AM 1234 07 08		1195x500x1950 H	3x4	key	JA



ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496




HELMSCHRANK

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 1214 11 08		415x500x1750 H	1x4	-	NEIN
F AM 1224 11 08		805x500x1750 H	2x4	-	NEIN
F AM 1234 11 08		1195x500x1750 H	3x4	-	NEIN
F AM 1214 17 08		415x500x1950 H	1x4	-	JA
F AM 1224 17 08		805x500x1950 H	2x4	-	JA
F AM 1234 17 08		1195x500x1950 H	3x4	-	JA



Beispiel einer
Füßchenanbringung
am Schrank



Beispiel mit 14 Abteilen

SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 7010 01 08		2025x500x1750* H	14	key	NEIN
F AM 7310 01 08		2325x500x1750** H	14	key	NEIN
F AM 7012 01 08		2025x500x1950* H	14	key	JA
F AM 7312 01 08		2325x500x1950** H	14	key	JA

* Mit Fachböden Länge 1000 mm

** Mit Fachböden Länge 1300 mm

 **ZUBEHÖRE
SIEHE S. 496**

 **HELMSCHRANK**

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Abm. mm	Anz. Abteile		Füßchen
F AM 7020 01 08		2025x500x1750* H	14	-	NEIN
F AM 7320 01 08		2325x500x1750** H	14	-	NEIN
F AM 7022 01 08		2025x500x1950* H	14	-	JA
F AM 7322 01 08		2325x500x1950** H	14	-	JA


* Mit Fachböden Länge 1000 mm

** Mit Fachböden Länge 1300 mm



Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank

GS110




SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Anz. Abteile	
F AN 1101 01 08		1023x555x2000 H	key

Schrank mit oberer fester Ablage, 3 höhenverstellbaren Seitenablagen und einer festen Trennwand.

GS120



SCHRANK MIT ZYLINDERSCHLOSS

ART.		Anz. Abteile	
F AN 1201 01 08		585x500x1750 H	key

SCHRANK MIT DREHRIEGELVERSCHLUSS FÜR VORHÄNGESCHLOSS

ART.		Anz. Abteile	
F AN 1201 11 08		585x500x1750 H	key

Schrank mit festen Ablagen und fester Trennwand.

GS501



SCHRANK MIT 3 INTERNEN FÄCHERN

ART.		Anz. Abteile	
F AN 5010 01 08		585x402x1750 H	key

3-Stellen-Verschluss




SOCKELPAAR

ART.	Anz. Abteile
F AM 9000 00 99	50x498x100 H

GEEIGNET FÜR DIE SCHRÄNKE DER SERIEN:
 F AN 1200 - F AN 1300 - F AN 1400 - F AN 1500
 F AN 1600 - F AN 1700 - F AN 1800 - F AN 1900
 F AN 2300 - F AN 2400 - F AN 2500 - F AN 2600
 F AM 1000 - F AM 1100 - F AM 1200 - F AM 7000 - F AM 7300



Beispiel einer Sockelanbringung am Schrank



FÜSSCHENPAAR


ART.	Anz. Abteile
F RR 2310 00 01	135x500x180/200 H
F RR 2310 00 07	135x500x180/200 H

01 GRAU 07 Schwarz

GEEIGNET FÜR DIE SCHRÄNKE DER SERIEN:
 F AN 1200 - F AN 1300 - F AN 1400 - F AN 1500
 F AN 1600 - F AN 1700 - F AN 1800 - F AN 1900
 F AN 2300 - F AN 2400 - F AN 2500 - F AN 2600
 F AM 1000 - F AM 1100 - F AM 1200 - F AM 7000 - F AM 7300



Beispiel einer Füßchenanbringung am Schrank



SITZBANK 1000 mm

ART.	Anz. Abteile
F AN 9540 00 01	1000x360x385 H


GRAU RAL 7000



SITZBANK 1500 mm

ART.	Anz. Abteile
F AN 9550 00 01	1495x360x385 H

GRAU RAL 7000




SITZBANK 2000 mm

ART.	Anz. Abteile
F AN 9560 00 01	2000x360x385 H

GRAU RAL 7000

Robuste Sitzbank, hergestellt aus geschweißten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßchen. Die Sitzbank in der Tiefe von 360 mm ist mit Kunststoffprofilen verkleidet.




EINSEITIGE SITZBÄNKE

ART.	Schrankbreite mm	
F AM 9010 00 01	585	
F AM 9020 00 01	610	
F AM 9030 00 01	805	
F AM 9040 00 01	900	
F AM 9050 00 01	1145	
F AM 9060 00 01	1195	

GRAU RAL 7000



Robuste Sitzbank, hergestellt aus geschweißten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßchen. Die Sitzbank in der Tiefe von 300 mm ist mit Kunststoffprofilen verkleidet.




ZWEISEITIGE SITZBÄNKE

ART.	Schrankbreite mm	
F AM 9110 00 01	585	
F AM 9120 00 01	610	
F AM 9130 00 01	805	
F AM 9140 00 01	900	
F AM 9150 00 01	1145	
F AM 9160 00 01	1195	

GRAU RAL 7000



EINSEITIGE SITZBÄNKE MIT SCHUHABLAGE




ART.	Schrankbreite mm
F AM 9010 01 01	585
F AM 9020 01 01	610
F AM 9030 01 01	805
F AM 9040 01 01	900
F AM 9050 01 01	1145
F AM 9060 01 01	1195

GRAU RAL 7000



Robuste Sitzbank, hergestellt aus geschweißten Stahlrohren, mit verstellbaren Füßchen. Die Sitzbank in der Tiefe von 300 mm ist mit Kunststoffprofilen verkleidet. Unter der Bank befindet sich eine bequeme Schuhablage.

ZWEISEITIGE SITZBÄNKE MIT SCHUHABLAGE



ART.	Schrankbreite mm
F AM 9110 01 01	585
F AM 9120 01 01	610
F AM 9130 01 01	805
F AM 9140 01 01	900
F AM 9150 01 01	1145
F AM 9160 01 01	1195

GRAU RAL 7000

