

FREI KONFIGURIEREN
MEHR ABTEILE
MIT SCHUBLADEN,
TÜREN UND BÖDEN







WORK SYSTEM

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

WERKBANK FARBEN

2 Farben für die Metallteile



DETAIL DES LAGERS

SCHRÄNKE MIT SCHUBLADEN

Die Schubladen werden mit Einfachauszug (100%) auf hochresistenten Kugellagern geliefert. Der Lochboden und die Schlitzwände mit 17mm-Schlitzabstand erlauben ein leichtes Einsetzen und Befestigen (mit Schrauben) der Einteiler aus Metall. Es sind die folgenden Fronthöhen erhältlich:
50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 mm



100% = 70 kg

H FRONT 50 mm

100% = 50 kg

SEITENWÄNDE

Jede Seitenwand der Werkbank ist mit zwei gelochten Pfosten mit einem Lochabstand von 25 mm ausgestattet, die das Einsetzen der Auszugsschienen der Schubladen und das Anhängen der Verstellböden ermöglichen.



AUF ANFRAGE KÖNNEN RÜCKWANDAUFBAUTEN
EINGESETZT WERDEN UM IHRE WERKBANK ZU
KOMPLETTIEREN

SIEHE S. 859





DIE STRUKTUR DER ZUSAMMENSETZBAREN WERKBÄNKE DER SERIE SYSTEM BESTEHT AUS ABTEILEN, DIE EINE FLEXIBLE ZUSAMMENSTELLUNG ERLAUBEN.

Zusätzlich zu den im Katalog vorhandenen Lösungen sind sie mit Böden, Schubladen und Türen konfigurierbar, je nach den Produktionsbedürfnissen und den Erfordernissen in der Abteilung, weshalb sie die vielseitigsten Werkbänke unseres Sortiments sind.




SEITLICHES
ZYLINDERSCHLOSS

Das seitliche Schloss erlaubt das Abschießen aller im gleichen Abteil eingesetzten Schubladen. Das System ist in zwei Höhen lieferbar:


- H 600 mm wenn das Abteil ganz mit Schubladen gefüllt ist
- H 150 mm wenn die 450 mm hohe Tür und die Schubladen im Abteil eingesetzt werden.

SERIENMÄSSIG MIT 2 SCHLÜSSELN



VERSTELLBÖDEN

Der Verstellboden, der ohne Haken auch als unterer Schließboden dient, ist in zwei Modellen lieferbar: für linke Abteile (S. 792 Bez. 4) oder rechte/mittlere Abteile (S. 792 Bez. 5) jedes Moduls.



IMMER MONTIERT
GELIEFERT





● ART. F BR 2242 03 04
H = 865 mm - 3 Schubladen

 Farbauswahl STAHL



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX



EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 795



VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 796



KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 791



RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE DICKE 40 mm



ART.			
F BR 2242 01 04		key	1000



ART.			
● F BR 2242 03 04		key	1000



ART.			
F BR 2242 04 04		key	1000



ART.			
F BR 2242 05 04		key	1000



ART.			
F BR 2242 08 04		key	1000



● **ART. F BR 2243 05 51**
H = 865 mm – 6 Schubladen

 Farbauswahl STAHL



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX



EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 795



VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 796



KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 791



RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK



DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE DICKE 40 mm



ART.			
F BR 2243 01 04		key	1000



ART.			
F BR 2243 02 04		key	1000



ART.			
F BR 2243 03 04		key	1000



ART.			
● F BR 2243 05 04		key	1000



ART.			
F BR 2243 09 04		key	1000



● ART. F BR 2244 01 04
H = 865 mm – 10 Schubladen

 Farbauswahl STAHL



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX



EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 795



VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 796



KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 791



RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE DICKE 40 mm



ART.			
F BR 2244 01 04		key	2000



ART.			
F BR 2244 02 04		key	2000



ART.			
F BR 2244 03 04		key	2000



ART.			
F BR 2244 04 04		key	2000



● ART. F BR 2245 01 04
H = 865 mm - 3 Schubladen

 Farbauswahl STAHL



BLAU
RAL 5012
.04



GRAU
RAL 7035
.08

OBERE PLATTE AUS MULTIPLEX



EINTEILUNGSMATERIAL SIEHE S. 795



VORBEREITUNGSSET FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER
SIEHE S. 796



KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK AB S. 791



RÜCKWANDAUFBAUTEN SIEHE S. 859

ZEICHENERKLÄRUNG



VERSCHLUSS



TRAGKRAFT
DER
WERKBANK

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE

PLATTE DICKE 40 mm



1 Verstellboden
1 Tür 600 mm

ART.			
F BR 2245 01 04	key	2000	




1 Verstellboden
1 Tür 600 mm

ART.			
F BR 2245 02 04	key	2000	



ART. F BR 2343 S1 08
Abm. mm 2000x800x865/1500 H
OHNE GERÄTE
FARBEN GRAU RAL 7035

KONFIGURIEREN SIE IHRE WERKBANK



- A.** Modullänge, 2 Abteile
- B.** Modullänge, 3 Abteile
- C.** Nutzbreite des Abteiles
- D.** Nutztiefe des Abteiles

1135 mm
1683 mm
507 mm
595 mm

- E.** Gesamttiefe des Modules
- F.** Höhe des Abteiles
- G.** Höhe des Sockels
- H.** Gesamthöhe des Modules

630 mm
600 mm
135 mm
825 mm



PLATTEN-TYP	DICKE mm	kg	kg	kg	kg
MULTIPLEX	40	1000	1000	2000	2000

1

PLATTE AUS MULTIPLEX TIEFE 750 mm DICKE 40 mm

ART.	PLATTE mm	VORMONTAGE	GEEIGNET FÜR:
F BI A242 00 00	1500	1 Stk.	F BR 0960 00 00
			1 Modul mit 2 Abteilen
F BI A270 00 00	2000	1 Stk.	F BR 0961 00 00
			1 Modul mit 3 Abteilen
F BI A284 00 00	2500	2 Stk.	F BR 0960 00 00
			2 Module mit 2 Abteilen
F BI A298 00 00	3000	1 Stk.	F BR 0960 00 00
			1 Modul mit 2 Abteilen
		1 Stk.	F BR 0961 00 00
			1 Modul mit 3 Abteilen



**PLATTEN
SIEHE S. 793**

2

MODULE MIT 2 ABTEILEN ABM. mm 1135x630x825 H

ART.	
F BR 2242 00 08	

3

MODULE MIT 3 ABTEILEN ABM. mm 1683x630x825 H

ART.	
F BR 2243 00 08	

4

PLATTE AUS STAHL LINKS ABM. mm 579x566x35 H

ART.		kg
F BR 0220 01 08		50

Dieser Boden wird als Bodenplatte oder als Verstellboden der LINKEN ABTEILE eines jeden Modules verwendet.

5

PLATTE AUS STAHL ZENTRAL ODER RECHTS ABM. mm 543x566x35 H

ART.		kg
F BR 0230 01 08		50

Dieser Boden wird als Bodenplatte oder als Verstellboden der ZENTRALEN ODER RECHTEN ABTEILE eines jeden Modules verwendet.

9

SCHUBLADEN MIT TOTALEM AUSZUG

ART.	FRONTHÖHE mm	NUTZABMESSUNGEN mm		kg
F DB 8050 00 08	50	447x447x36 H	100%	50
F DB 8075 00 08	75	447x447x61 H	100%	70
F DB 8100 00 08	100	447x447x86 H	100%	70
F DB 8125 00 08	125	447x447x111 H	100%	70
F DB 8150 00 08	150	447x447x136 H	100%	70
F DB 8200 00 08	200	447x447x186 H	100%	70
F DB 8250 00 08	250	447x447x236 H	100%	70
F DB 8300 00 08	300	447x447x286 H	100%	70

6

TÜREN ABM. mm 504x600 H

ART.		Tür
F BR 0720 00 08		RECHTS
F BR 0721 00 08		LINKS

Diese Tür wird sowohl mit Öffnung nach rechts als auch nach links geliefert. Ihre Höhe von 600 mm macht das Abteil ganz zu. Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

7

TÜREN ABM. mm 504x450 H

ART.		Tür
F BR 0710 00 08		RECHTS
F BR 0711 00 08		LINKS

Diese Tür wird sowohl mit Öffnung nach rechts als auch nach links geliefert. Ihre Höhe macht ein Abteil bis zu einer Höhe von 450 mm teilweise zu. Inklusive Traverse 25 mm. Über die Tür muss ein Boden oder Schubladen montiert werden. Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

8

VERSCHLÜSSE MIT HÖHEN 150 - 600 mm FÜR SCHUBLADEN

ART.	BREITE mm
F BR 0410 00 00	150
F BR 0430 00 00	600

Serienmäßig mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln.

PLATTEN

MULTIPLEX
AUS BUCHENHOLZ



3 GEKREUZTE
BUCHENHOLZ-
SCHICHTEN



MULTIPLEX
MIT LAMINAT
UND MASSIV-
HOLZKANTE



GRAU


Dicke mm	Abm. mm	ART.	ART.	ART.
40	1500x750	F BI A242 00 00	-	F BH A242 00 08
	1500x800	F BI A342 00 00	-	F BH A342 00 08
	2000x750	F BI A270 00 00	-	F BH A270 00 08
	2000x800	F BI A370 00 00	-	F BH A370 00 08
	2500x750	F BI A284 00 00	-	F BH A284 00 08
	2500x800	F BI A384 00 00	-	F BH A384 00 08
	3000x750	F BI A298 00 00	-	F BH A298 00 08
	3000x800	F BI A398 00 00	-	-

ABDECKUNG DICKE 12/10 mm AUS STAHL MIT MIKROLOCHUNG FÜR
MULTIPLEX-PLATTEN, HINTEN UND VORNE MIT „L“-FORM H 20 mm,
ABRIEBFEST SOWIE ÖL- UND FETTBESTÄNDIG



Abm. mm	ART. Dicke 20 mm
1500x750	F BL 7930 00 99
1500x800	F BL 7935 00 99
2000x750	F BL 7960 00 99
2000x800	F BL 7965 00 99
2500x750	F BL 7975 00 99
2500x800	F BL 7980 00 99
3000x750	F BL 7990 00 99
3000x800	F BL 7995 00 99

MULTIPLEX
MIT LAMINAT-
UND MASSIV-
HOLZKANTE




BLAU

MULTIPLEX
MIT LAMINAT-
VERKLEIDUNG



GRAU

MULTIPLEX
MIT LAMINAT-
VERKLEIDUNG



BLAU



ESD-PLATTEN
AUF ANFRAGE




ART.	ART.	ART.
F BH A242 00 04	F BH B242 00 08	F BH B242 00 04
F BH A342 00 04	F BH B342 00 08	F BH B342 00 04
F BH A270 00 04	F BH B270 00 08	F BH B270 00 04
F BH A370 00 04	F BH B370 00 08	F BH B370 00 04
F BH A284 00 04	F BH B284 00 08	F BH B284 00 04
F BH A384 00 04	F BH B384 00 08	F BH B384 00 04
F BH A298 00 04	F BH B298 00 08	F BH B298 00 04
-	-	-


ABDECKUNG DICKE 8/10 mm AUS STAHL MIT ÖLFESTER
GUMMIVERKLEIDUNG 12/10 - 15/10 mm FÜR MULTIPLEX-PLATTEN,
HINTEN UND VORNE MIT „L“-FORM H 20 mm

Abm. mm	ART. Dicke 20 mm
1500x750	F BL 2260 00 07
1500x800	F BL 2265 00 07
2000x750	F BL 2290 00 07
2000x800	F BL 2295 00 07
2500x750	F BL 2305 00 07
2500x800	F BL 2310 00 07
3000x750	F BL 2320 00 07
3000x800	F BL 2325 00 07






RÜCKWANDAUFBAUTEN
SIEHE S. 859




ZUBEHÖRE
SIEHE S. 871



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8405 02 00 50 – 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 4-teilig, 6 Mulden 3-teilig, 16 Muldenwänden 36 mm, 7 Muldenwänden 47 mm



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8405 03 00 50 – 300


Set bestehend aus: 3 Mulden 3-teilig, 6 Mulden 2-teilig, 15 Muldenwänden 47 mm, 8 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8405 04 00 50 – 300

Set bestehend aus: 9 Mulden 2-teilig, 18 Muldenwänden 73 mm



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8405 08 00 50

F FH 8407 08 00 75


F FH 8410 08 00 100 – 125

F FH 8415 08 00 150

F FH 8420 08 00 200 – 250

F FH 8430 08 00 300

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm, 3 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8405 09 00 50


F FH 8407 09 00 75

F FH 8410 09 00 100 – 125

F FH 8415 09 00 150

F FH 8420 09 00 200 – 250

Set bestehend aus: 2 Schlitzwänden 455 mm, 7 Steckwänden 149 mm



ART. für Fronthöhen mm

F FH 8405 13 00 50


F FH 8407 13 00 75

F FH 8410 13 00 100 – 125

F FH 8415 13 00 150

F FH 8420 13 00 200 – 250

Set bestehend aus: 2 ungeschlitzten Trennwänden 455 mm




ART. für Fronthöhen mm

F FH 8405 17 00 50

F FH 8407 17 00 75

Set bestehend aus: 8 Einsatzkästen 75x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x75 mm, 4 Einsatzkästen 150x150 mm




ART. für Fronthöhen mm

F FH 8405 18 00 50

F FH 8407 18 00 75

F FH 8410 18 00 100 – 125

Set bestehend aus: 6 Einsatzkästen 150x75 mm, 6 Einsatzkästen 150x150 mm




ART. für Fronthöhen mm

F FH 8605 19 00 50 – 300

Set bestehend aus: 2 Mehrzweckhalterungen 440 mm

KONFIGURIEREN SIE DEN FAMI-SCHUBLADEN MIT BETA-WERKZEUGEN



ART. F FH 0807 50 07

Schubladen-Vorbereitungsset für
Kleinteile-Organizer Beta bestehend aus:
Nr. 2 F HC 6071 00 07
Nr. 2 F HC 6471 00 07
Nr. 1 F HA 1121 00 99

1 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x147 mm

2 unit = 1 Kleinteile-Organizer Beta 367x294 mm

BENUTZUNGSBEISPIELE FÜR KLEINTEILE-ORGANIZER

