


**REGALE FÜR KLEINE UND
GROSSE BEHÄLTER
NICHT NUR KONSOLEN
SONDERN VERSCHIEDENE
ZUBEHÖRE ZUR
GESTALTUNG VON
RÜCKWANDAUFBAUTEN**



SLICK

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Durch Ergänzung der allgemeinen Struktur aus Konsolen, Kästen, Behältern und Zubehörten mit dem Regal Serie Slick können zahlreiche ganz exklusiv personalisierte Varianten gestaltet werden.



RAHMEN

Das Regal Serie Slick ist in der Höhe 1817 in zwei verschiedenen Aufmachungen erhältlich: mit zweiseitigem Grundrahmen mit Kreuzverbund (für die Montage von Konsolen auf beiden Seiten) und mit einseitigem Grundrahmen mit Kreuzverbund (bei dem die Konsolen nur an der Seite des Fußes montiert werden können).



KONSOLEN

Die neigbaren Konsolen für Regale Slick in 955 mm Länge mit Achsabstand 985 mm sind in 4 Tiefen (220 - 320 - 420 - 600 mm) erhältlich.

Zusätzlich zu den geneigten Konsolen kann der Wagen auch mit festen Konsolen für Behälter ausgestattet werden, jeweils mit unterschiedlicher Tiefe.




KÄSTEN/BEHÄLTER

Der gelochte Grundsteg erlaubt die Einstellung der Tragsäulen und das Einsetzen verschiedenartiger Behältern in den Größen COMPAT 1/2/3/3A2/4/4A2 und der Kästen Serie ATHENA.



ZUBEHÖRE

Um den Platz auf dem Regal in vollem Ausmaß zu nutzen, stehen optionale Zubehörteile zur Verfügung: die Lochwand zum Einhängen industrieller Werkzeuge, die ungelochte Wand zum Anbringen von Magneten, der Rollladenschrank, die Box für Steckanschlüsse und die Energiekanäle mit verkabelten Steckanschlüssen.





● ART. F LC C173 54 52
H = 1813 mm

Farbauswahl
STAHL



VERZINKT +
GRAU RAL 7000
.52

DIE REGALE WERDEN DEMONTIERT GELIEFERT
DIE REGALE MÜSSEN AM BODEN ODER AN DER WAND BEFESTIGT WERDEN



KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL AB S. 1229

ZEICHENERKLÄRUNG



TRAGKRAFT
DES REGALS

! DIE TRAGKRAFTANGABEN SIND NETTOANGABEN UND BEZIEHEN SICH AUF GLEICHMÄSSIG VERTEILTE GEWICHTE



ART.		Abm. mm	kg
F LC C173 52 52		1065x542x1813	150

7 Konsolen für Gr. 1 – 6 Konsolen für Gr. 2
63 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
36 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC C173 02 52**

ART.		Abm. mm	kg
F LC A173 52 52		1065x925x1813	300

14 Konsolen für Gr. 1 – 12 Konsolen für Gr. 2
126 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
72 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC A173 02 52**



ART.		Abm. mm	kg
F LC C173 54 52		1065x542x1813	150

4 Konsolen für Gr. 2 – 3 Konsolen für Gr. 3A2 – 2 Konsolen Tiefe 420 mm (A=985 mm)
24 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
12 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01
3 Behälter COMPAT **Gr. 4A2** Art. FP CO C4A2B 00 51 01
3 Behälter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC C173 04 52**

ART.		Abm. mm	kg
F LC A173 54 52		1065x925x1813	300

8 Konsolen für Gr. 2 – 6 Konsolen für Gr. 3A2 – 4 Konsolen Tiefe 420 mm (A=985 mm)
48 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
24 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01
6 Behälter COMPAT **Gr. 4A2** Art. FP CO C4A2B 00 51 01
6 Behälter COMPAT **Gr. 4** Art. FP CO C004B 00 51 01
Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC A173 04 52**



ART.		Abm. mm	
F LC C173 53 52		1065x542x1813	150

5 Konsolen für Gr. 1 – 5 Konsolen für Gr. 2 – 2 Konsolen für Gr. 3A2
 45 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
 30 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
 8 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC C173 03 52**



ART.		Abm. mm	
F LC A173 53 52		1065x925x1813	300

10 Konsolen für Gr. 1 – 10 Konsolen für Gr. 2 – 4 Konsolen für Gr. 3A2
 90 Behälter COMPAT **Gr. 1** Art. FP CO C001A 00 51 01
 60 Behälter COMPAT **Gr. 2** Art. FP CO C002A 00 51 01
 16 Behälter COMPAT **Gr. 3A2** Art. FP CO C3A2B 00 51 01
 Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)

REGAL OHNE BEHÄLTER ART. **F LC A173 03 52**



ART.		Abm. mm	
F LC C173 51 52		1065x542x1813	150

5 Konsolen Tiefe 420 mm (A=985 mm)
 9 Kästen ATHENA Art. **FP AT 4317 A 00 51 01**
 3 Kästen ATHENA Art. **FP AT 6417 A 00 51 01**

REGAL OHNE KÄSTEN ART. **F LC C173 01 52**



ART.		Abm. mm	
F LC A173 51 52		1065x925x1813	300

10 Konsolen Tiefe 420 mm (A=985 mm)
 18 Kästen ATHENA Art. **FP AT 4317 A 00 51 01**
 6 Kästen ATHENA Art. **FP AT 6417 A 00 51 01**
 Tragkraft 300 kg (150 kg PRO SEITE)


REGAL OHNE KÄSTEN ART. **F LC A173 01 52**



KONFIGURIEREN SIE IHR REGAL

A= 985 mm
B= 1067 mm

D= 1772 mm (46 SCHLITZE)
E= 40 mm



EINSEITIGER GRUNDRAHMEN MIT KREUZVERBUND


ART.



kg

F LC C173 00 52

75



EINSEITIGER ANBAURAHMEN MIT KREUZVERBUND

ART.




kg

F LC D173 00 52

75

EINSEITIGER



ZWEISEITIGER GRUNDRAHMEN MIT KREUZVERBUND

ART.




kg

F LC A173 00 52

150

Tragkraft 150 kg (75 kg PRO SEITE)



ZWEISEITIGER ANBAURAHMEN MIT KREUZVERBUND

ART.




kg

F LC B173 00 52

150

Tragkraft 150 kg (75 kg PRO SEITE)

ZWEISEITIGER




Gr. 1

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7846 00 99	150 (A = 985)	974x170x61 H	25

Fassungsvermögen: 9 Behälter COMPAT/ZEUS Gr. 1
 FARBE VERZINKT




Gr. 2

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7847 00 99	205 (A = 985)	974x230x61 H	25

Fassungsvermögen: 6 Behälter COMPAT/ZEUS Gr. 2
 FARBE VERZINKT



Gr. 3



Gr. 3A2

FESTE KONSOLE LÄNGE 974 mm

ART.	Tiefe mm	Istmass mm	kg
F BL 7848 00 99	295 (A = 985)	974x315x61 H	25


Fassungsvermögen: 4 Behälter COMPAT/ZEUS Gr. 3A2, COMPAT Gr. 3
 FARBE VERZINKT



NEIGBARE KONSOLE LÄNGE

ART.		Länge mm	kg
F BL 7750 00 _ _		220 (A= 985)	50
F BL 7755 00 _ _		320 (A= 985)	50
F BL 7760 00 _ _		420 (A= 985)	50
F BL 7762 00 _ _		600 (A= 985)	50


99 VERZINKT
 01 RAL 7000
 04 RAL 5012
 08 RAL 7035
 02 RAL 6011



UNGELOCHTE WAND

ART.		Abmessungen mm	kg
F BL 7670 00 _ _		973x304 H (A= 985)	-

01 RAL 7000
 04 RAL 5012
 08 RAL 7035
 02 RAL 6011



LOCHWAND

ART.		Abmessungen mm	kg
F BL 7620 00 _ _		973x304 H (A= 985)	25

01 RAL 7000
 04 RAL 5012
 08 RAL 7035
 02 RAL 6011

HAKEN SIEHE S. 893






ROLLADEN

ART.	Abmessungen mm	kg
F BL 7011 02 _ _	952x210x810 H	10

	01		04		08		02
RAL 7000		RAL 5012		RAL 7035		RAL 6011	

HAKEN SIEHE S. 893



Steckdosengehäuse mit seitlicher Halterung

STECKDOSENGEHÄUSE 220V IP30 MIT SEITLICHER HALTERUNG

ART.	TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9361 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9361 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9361 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9361 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9361 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9361 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9361 75 59	1	-	-	-	-	4

Abmessungen mm 85x70x360 H

Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:

- 1 Steckdosengehäuse mit 12 Module
- 1 Magnetotherschalter Differential 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
- 2 gerade Anschlüsse PG16 cm 200 Kabelmantel Ø 16 mm
- 1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+T
- 1 komplette Verkabelung für 3-5 Steckdosen (je nach Artikel)
- 3-5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+T mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Artikel)



Steckdosengehäuse mit frontaler Halterung

STECKDOSENGEHÄUSE 220V IP30 MIT FRONTALER HALTERUNG

ART.	TYP UND ANZAHL VERKABELTER STECKDOSEN					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9360 10 59	5	-	-	-	-	-
F BL 9360 25 59	1	4	-	-	-	-
F BL 9360 30 59	-	-	3	-	-	-
F BL 9360 35 59	1	-	2	-	-	-
F BL 9360 45 59	1	-	-	4	-	-
F BL 9360 55 59	1	-	-	-	4	-
F BL 9360 75 59	1	-	-	-	-	4

Abmessungen mm 85x70x360 H

Serienmäßige Elektrikbestandteile mit Schutzgrad IP30:

- 1 Steckdosengehäuse mit 12 Module
- 1 Magnetotherschalter Differential 2P 230V AC 10A I Δ N=0,01A
- 2 gerade Anschlüsse PG16 cm 200 Kabelmantel Ø 16 mm
- 1 fester Industriestecker 220-250V 16A 2P+T
- 1 komplette Verkabelung für 3-5 Steckdosen (je nach Artikel)
- 3-5 Steckdosen 220-250V 10A 2P+T mit jeweiligen Bohrungsabdeckungen (je nach Artikel)