

**ROBUSTES, POLYVALENTS,
PERSONNALISABLES**


2 TYPES DE PLATEAUX, 2 COULEURS

TIROIRS À EXTENSION SIMPLE

FERMETURE À CYLINDRE

DIFFÉRENTES COMBINAISONS

P O S S I B L E S





WORK STEEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEURS ÉTABLI

2 couleurs pour la partie métallique

RAL 5012

RAL 7035



PLATEAU EN ACIER



épaisseur 3 mm

MULTIPLEX DE
HÊTRE



épaisseur 30 mm



ARMOIRES À TIROIRS

Les tiroirs et la porte sont munis d'une fermeture à cylindre avec 2 clés. Le tiroir, doté de roulements en nylon haute résistance et coulissant, est équipé d'un arrêt qui évite sa chute accidentelle à l'ouverture. Disponibles en 3 mesures différentes.

 CAPACITÉ TIROIRS VOIR PAGE 777



STRUCTURE

La structure de base, en tôle d'acier robuste, est composée de pieds, de traverses supérieures et d'un plateau inférieur avec une capacité de charge de 250 kg, assemblés les uns aux autres avec des vis de manière à garantir une capacité de charge totale de 1000 kg.



LES PANNEAUX ÉQUIPÉS
PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS SUR DEMANDE POUR
COMPLÉTER VOTRE ÉTABLI DE TRAVAIL
VOIR PAGE 859





ACCESSOIRES

Les établis sont conçus pour recevoir des panneaux latéraux et arrière et des tablettes intermédiaires réglables en hauteur, à encoches ou non, installables à tout moment. Les encoches permettent de positionner les glissières et les bacs en plastique de la série **RK**, ce qui présente l'avantage de pouvoir créer, sur l'établi, un petit entrepôt pour les petites pièces, les composants et les pièces de rechange.





● ART. F BG M1B0 00 04
H = 855 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN ACIER



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			
F BG M100 00 04		-	1000
F BG S100 00 04		-	1000



panneaux fermés

ART.			
F BG M100 01 04		-	1000
F BG S100 01 04		-	1000



panneaux fermés

ART.			
F BG M100 52 04		-	1000
F BG S100 52 04		-	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 et 2 bacs gris COMPAT mes.4 ART. FP CO C004 B 00 51 01



1 tiroir

ART.			
F BG M1A0 00 04		key	1000
F BG S1A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			
● F BG M1B0 00 04		key	1000
F BG S1B0 00 04		key	1000



1 tiroir + 1 porte

ART.			
F BG M1C0 00 04		key	1000
F BG S1C0 00 04		key	1000



● ART. F BG M2B0 00 04
H = 855 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN ACIER



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			
F BG M200 00 04		-	1000
F BG S200 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			
F BG M2A0 00 04		key	1000
F BG S2A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			
● F BG M2B0 00 04		key	1000
F BG S2B0 00 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			
F BG M2B0 01 04		key	1000
F BG S2B0 01 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			
F BG M2B0 52 04		key	1000
F BG S2B0 52 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M2BC 00 04		key	1000
F BG S2BC 00 04		key	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 et 2 bacs gris COMPAT mes.4 ART. FP CO C004 B 00 51 01



● ART. F BG M3B0 00 04
H = 855 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN ACIER



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ




FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



1 tiroir

ART.			
F BG M300 00 04		-	1000
F BG S300 00 04		-	1000

ART.			
F BG M3A0 00 04		key	1000
F BG S3A0 00 04		key	1000



2 tiroirs

3 tiroirs

ART.			
F BG M3AA 00 04		key	1000
F BG S3AA 00 04		key	1000

ART.			
• F BG M3B0 00 04		key	1000
F BG S3B0 00 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

panneaux fermés

ART.			
F BG M3B0 01 04		key	1000
F BG S3B0 01 04		key	1000

ART.			
F BG M3B0 52 04		-	1000
F BG S3B0 52 04		-	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04,
4 bacs gris COMPAT mes.4 ART. FP CO C004 B 00 51 01



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M3BC 00 04		-	1000
F BG S3BC 00 04		-	1000



2 tiroirs + 2 portes


ART.			
F BG M3CC 00 04		key	1000
F BG S3CC 00 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

panneaux fermés

ART.			
F BG M3BC 01 04		key	1000
F BG S3BC 01 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

panneaux fermés

ART.			
F BG M3BC 52 04		key	1000
F BG S3BC 52 04		key	1000

Avec 8 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04



panneaux fermés

ART.			
F BG M300 01 04		key	1000
F BG S300 01 04		key	1000



panneaux fermés

ART.			
F BG M300 52 04		-	1000
F BG S300 52 04		-	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
18 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04,
5 bacs gris COMPAT mes.4 ART. FP CO C004 B 00 51 01





● ART. F BG M4B0 00 04
H = 855 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN ACIER



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			
F BG M400 00 04		-	1000
F BG S400 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			
F BG M4A0 00 04		key	1000
F BG S4A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			
● F BG M4B0 00 04		key	1000
F BG S4B0 00 04		key	1000



2 tiroirs

ART.			
F BG M4AA 00 04		key	1000
F BG S4AA 00 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M4BC 00 04		key	1000
F BG S4BC 00 04		key	1000



8 tiroirs + 2 portes

ART.			
F BG M4BC CB 04		key	1000
F BG S4BC CB 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M4CB 01 04		key	1000
F BG S4CB 01 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M4CB 52 04		key	1000
F BG S4CB 52 04		key	1000

Avec 16 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
16 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04





● ART. F BG M5B0 00 04
H = 880 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			
F BG M500 00 04		-	1000
F BG S500 00 04		-	1000



panneaux fermés

ART.			
F BG M500 01 04		-	1000
F BG S500 01 04		-	1000



panneaux fermés

ART.			
F BG M500 52 04		-	1000
F BG S500 52 04		-	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012.000 51 04,
6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 et 2 bacs gris COMPAT mes. 4
ART. FP CO C004 B 00 51 01



1 tiroir

ART.			
F BG M5A0 00 04		key	1000
F BG S5A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			
● F BG M5B0 00 04		key	1000
F BG S5B0 00 04		key	1000



1 tiroir + 1 porte

ART.			
F BG M5C0 00 04		key	1000
F BG S5C0 00 04		key	1000



● **ART. F BG M6B0 00 04**
H = 880 mm - 3 tiroirs



Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI
MONTÉ



ÉTABLI
DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ
DE CHARGE
ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			
F BG M600 00 04		-	1000
F BG S600 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			
F BG M6A0 00 04		key	1000
F BG S6A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			
● F BG M6B0 00 04		key	1000
F BG S6B0 00 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			
F BG M6B0 01 04		key	1000
F BG S6B0 01 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			
F BG M6B0 52 04		key	1000
F BG S6B0 52 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M6BC 00 04		key	1000
F BG S6BC 00 04		key	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 6 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 et 2 bacs gris COMPAT mes. 4 ART. FP CO C004 B 00 51 01



● ART. F BG M7B0 00 04
H = 880 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			kg
F BG M700 00 04		-	1000
F BG S700 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			kg
F BG M7A0 00 04		key	1000
F BG S7A0 00 04		key	1000



2 tiroirs

ART.			kg
F BG M7AA 00 04		key	1000
F BG S7AA 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			kg
F BG M7B0 00 04		key	1000
F BG S7B0 00 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			kg
F BG M7B0 01 04		key	1000
F BG S7B0 01 04		key	1000



3 tiroirs

panneaux fermés

ART.			kg
F BG M7B0 52 04		key	1000
F BG S7B0 52 04		key	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04 et 4 bacs gris COMPAT mes. 4 ART. FP CO C004 B 00 51 01



2 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M7AC 00 04		key	1000
F BG S7AC 00 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M7BC 00 04		key	1000
F BG S7BC 00 04		key	1000



2 tiroirs + 2 portes


ART.			
F BG M7CC 00 04		key	1000
F BG S7CC 00 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

panneaux fermés

ART.			
F BG M7BC 01 04		key	1000
F BG S7BC 01 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

panneaux fermés

ART.			
F BG M7BC 52 04		key	1000
F BG S7BC 52 04		key	1000

Avec 8 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
12 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04



panneaux fermés

ART.			
F BG M700 52 04		-	1000
F BG S700 52 04		-	1000

Avec 4 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04, 18 "RK" ART.
FP RK 6016 0000 51 04 et 5 bacs gris COMPAT mes. 4
ART. FP CO C004 B 00 51 01





● ART. F BG M8B0 00 04
H = 880 mm - 3 tiroirs

 Gamme de couleurs ACIER



BLEU
RAL 5012
.04



GRIS
RAL 7035
.08

PLATEAU EN MULTIPLEX



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI À PARTIR DE LA PAGE 775



PANNEAUX ÉQUIPÉS VOIR PAGE 859

LÉGENDE



ÉTABLI MONTÉ



ÉTABLI DÉMONTÉ



FERMETURE



CAPACITÉ DE CHARGE ÉTABLI



LES CAPACITÉS DE CHARGE SONT NETTES ET SE RÉFÈRENT À DES CHARGES UNIFORMÉMENT RÉPARTIES.



ART.			
F BG M800 00 04		-	1000
F BG S800 00 04		-	1000



1 tiroir

ART.			
F BG M8A0 00 04		key	1000
F BG S8A0 00 04		key	1000



3 tiroirs

ART.			
● F BG M8B0 00 04		key	1000
F BG S8B0 00 04		key	1000



2 tiroirs

ART.			
F BG M8AA 00 04		key	1000
F BG S8AA 00 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M8BC 00 04		key	1000
F BG S8BC 00 04		key	1000



8 tiroirs + 2 portes

ART.			
F BG M8BC CB 04		key	1000
F BG S8BC CB 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M8CB 01 04		key	1000
F BG S8CB 01 04		key	1000



4 tiroirs + 1 porte

ART.			
F BG M8CB 52 04		key	1000
F BG S8CB 52 04		key	1000

Avec 16 "RK" ART. FP RK 5012 000 51 04,
16 "RK" ART. FP RK 6016 0000 51 04



PERSONNALISEZ VOTRE ÉTABLI





PLATEAU EN ACIER

ART.	Dim. mm	kg
F BG 3110 00 04	1031x705x32 H	1000
F BG 3115 00 04	1507x705x32 H	1000
F BG 3120 00 04	2000x705x32 H	1000
F BG 3125 00 04	2507x705x32 H	1000



PLATEAU EN MULTIPLEX

ART.	Dim. mm	kg
F BI A014 02 00	1024x750x30 H	1000
F BI A042 02 00	1500x750x30 H	1000
F BI A070 02 00	2000x750x30 H	1000
F BI A084 02 00	2500x750x30 H	1000



PIED, TRAVERSES, TABLETTES INFÉRIEURES

ART.	Descriptions	Dim. mm	Largeur établi mm	Réf.	kg
F BG 3000 00 04	Pied	80x610x852 H	-	A	-
F BG 3308 00 04	tablette sans encoche en acier	760x600x35 H	1031/1024	B	250
F BG 3408 00 04	tablette avec encoches en acier	760x600x35 H	1031/1024	B1	100
F BG 3510 01 04	Paire de traverses supérieures	915x60x48 H	1031/1024	C	-
F BG 3313 00 04	tablette sans encoche en acier	1260x600x35 H	1507/1500	B	250
F BG 3413 00 04	tablette avec encoches en acier	1260x600x35 H	1507/1500	B1	100
F BG 3515 01 04	Paire de traverses supérieures	1415x60x48 H	1507/1500	C	-
F BG 3318 00 04	tablette sans encoche en acier	1760x600x35 H	2007/2000	B	200
F BG 3418 00 04	tablette avec encoches en acier	1760x600x35 H	2007/2000	B1	80
F BG 3520 01 04	Paire de traverses supérieures	1915x60x48 H	2007/2000	C	-
F BG 3311 00 04	tablette sans encoche en acier	1090x600x35 H	2507/2500	B	250
F BG 3411 00 04	tablette avec encoches en acier	1090x600x35 H	2507/2500	B1	100
F BG 3525 01 04	Paire de traverses supérieures	2415x60x48 H	2507/2500	C	-



ART. F BG 3999 00 00

LE PREMONTAGE SERA CHARGÉ
POUR TOUS LES COMPOSANTS
SINGLES



PROTECTION POUR PLATEAUX EN ACIER

ART.	Dim. mm
F BG 3210 00 07	1024x700x27 H
F BG 3215 00 07	1500x700x27 H
F BG 3220 00 07	2000x700x27 H
F BG 3225 00 07	2500x700x27 H

Protection de 8/10 d'épaisseur en acier revêtu de caoutchouc anti-huile 12/10 - 15/10 mm pour plateaux en acier avec bords pliés en "L" H 27 mm avant

PROTECTION POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX

ART.	Dim. mm
F BL 2230 00 07	1024x750x20 H
F BL 2260 00 07	1500x750x20 H
F BL 2290 00 07	2000x750x20 H
F BL 2305 00 07	2500x750x20 H


Protection de 8/10 d'épaisseur en acier revêtu de caoutchouc anti-huile 12/10 - 15/10 mm pour plateaux en multiplex avec bords pliés en "L" H 20 mm avant et arrière



PROTECTION GALVANISÉE POUR PLATEAUX EN MULTIPLEX

ART.	Dim. mm
F BL 7900 00 99	1024x750x20 H
F BL 7930 00 99	1500x750x20 H
F BL 7960 00 99	2000x750x20 H
F BL 7975 00 99	2500x750x20 H

Protection de 12/10 mm d'épaisseur en acier galvanisé à fleurage minimisé pour plateau en multiplex avec bords pliés en "L" H 20 mm avant et arrière, résistante à l'abrasion et aux effets des huiles et des graisses





3 tiroirs

150

150

150



1 tiroir

150



1 tiroir

150

ART.	Dim. mm
F BG 3030 01 04	500x607x570 H

capacité tiroir 25 kg

ART.	Dim. mm
F BG 3050 01 04	500x607x570 H

capacité tiroir 25 kg


ART.	Dim. mm
F BG 3010 01 04	500x607x210 H

capacité tiroir 25 kg



ART. F BG 3999 00 00

LE PREMONTAGE SERA CHARGÉ
POUR TOUS LES COMPOSANTS
SINGLES



FERMETURES LATÉRALES ET ARRIÈRE

ART.	Descriptions	Dim. mm	Largeur établi mm	Réf.
F BG 3690 00 04	Fermeture latérale	590x660 H	-	E
F BG 3608 00 04	Fermeture arrière	840x48x653 H	1031/1024	D
F BG 3613 00 04	Fermeture arrière	1340x48x653 H	1507/1500	D
F BG 3618 00 04	Fermeture arrière	1840x48x653 H	2007/2000	D
F BG 3611 00 04	Fermeture arrière simple par module	1170x48x653 H	2507/2500	D



F/F1



F/F1



G/G1



H H

TABLETTES AVEC ET SANS ENCOCHES EN ACIER

ART.	Descriptions	Dim. mm	capacité kg	Réf.
F BG 3308 00 04	tablette sans encoche en acier	760x600x35 H	60	F
F BG 3408 00 04	tablette avec encoches en acier	760x600x35 H	60	F1
F BG 3313 00 04	tablette sans encoche en acier	1260x600x35 H	60	G
F BG 3413 00 04	tablette avec encoches en acier	1260x600x35 H	60	G1
F BG 3406 00 04	tablette avec encoches en acier	590x600x35 H	60	H

